

Carboxytherapy เป็นการลดไขมันเฉพาะส่วนด้วย ก้าชคาร์บอนไดออกไซด์ โดยฉีดเข้าไปในบริเวณชั้นไขมันใต้ผิวหนัง สามารถช่วยลดไขมันเฉพาะส่วน เช่น หน้าท้อง แขน สะโพก ได้ค้าง รวมถึงช่วยลดรอยแตกลายที่หน้าท้องจากการคลอดบุตรและสามารถลดความหย่อนคล้อยของส่วนต่างๆ ของร่างกายได้

การน็อกซ์ (Carboxy) スタイルไขมัน

ลดไขมัน ด้วย ก้าชคาร์บอนไดออกไซด์ Carboxy คือ การลดไขมันเฉพาะที่ ด้วยก้าชคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก้าชที่ละลายน้ำได้ดี สามารถดูดซึมน้ำ แล้วพบว่า เมื่อฉีด คาร์บอนไดออกไซด์ เข้าไปยังชั้นไขมันใต้ผิวหนังจะช่วยเพิ่มการขยายตัวของเส้นเลือดและทำให้เซลล์ไขมันขยายตัวและถูกกำจัดออกไประนี้นับเป็นเทคนิคใหม่ในการขัดเซลล์ลูไลท์ หรือ ลดไขมันเฉพาะส่วนที่ไม่ต้องการอย่างเช่น บริเวณหน้าท้อง ได้ท้องแขน สะโพก น่อง หรือบริเวณ ก้น นอกจากนี้บริเวณน่องที่ติด หรือ สะโพกที่ใหญ่เกินไป รวมถึงบริเวณคาง เพราะไขมันที่สะสมอยู่ใต้ผิวหนังก็สามารถแก้ไขได้

การทำงานของ carboxytherapy นั้นสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน

- ส่วนแรก ก้าชคาร์บอนไดออกไซด์ จะทำหน้าที่ กำจัด เซลล์ไขมัน ได้เป็นอย่างดี
- ส่วนที่สอง ก้าชคาร์บอนไดออกไซด์ จะทำหน้าที่เพิ่มการ ไหลเวียน ของเลือดได้ดียิ่งขึ้น

ระยะเวลาที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลง

หลังรับการรักษา 6-10 ครั้ง จะมีการเปลี่ยนแปลง คือ สัดส่วน และเซลล์ลูไลท์ เริ่มลดลงผิวหนังกระชับขึ้นอย่างชัดเจน

ผลการรักษาอยู่ได้นานแค่ไหน

ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ถ้ามีพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้ร่างกายสมส่วนปราศจากไขมันที่ไม่พึงปราศจากเซลล์ลูไลท์และผิวหนังหย่อนคล้อยได้อีกนาน

ประโยชน์จากการทำ คาร์บอxx (Carboxy)

จะได้ไขมันส่วนเกินเฉพาะที่อักห้งยังช่วยกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อค้างคานให้ผิวกระชับขึ้น หรือร้อยแตกลาย ต่างๆ ที่ผิวเกิดหายไปด้วย

นวัตกรรมใหม่ ในการกระชับเส้นรอบด้านเว้า เพื่อรักษา
กีฬา แบบ เผยเส้นทางสู่ผู้ลักบุญ สำหรับคนที่ไม่สามารถ

PAINLESS, SAFE, EFFECTIVE



โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชันแนล อส皮กอล
โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย

PATTAYA INTERNATIONAL HOSPITAL
MEDIUM SIZE GENERAL HOSPITAL

255/4 Moo 9 Soi Pattaya 4 Pattaya 2nd Rd.
Nongprue Banglamung Chonburi 20150
Tel : (66 38) 42-8374 Fax : (66 38) 42-2773
E-mail : picpih@pih.co.th www.pih.co.th




โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชันแนล อส皮กอล
โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย
PATTAYA INTERNATIONAL HOSPITAL
MEDIUM SIZE GENERAL HOSPITAL

CARBONNIQUE





CARBONNIQUE



Carboxy ลดความอ้วนและกระชับส่วน

เป็นวิธีการรักษาที่ไม่ใช่การผ่าตัด เป็นการฉีดก๊าซcarbon dioxide (ออกไซด์) (ทางการแพทย์) เข้าไปในชั้นผิวนังโดยผ่านเข็มที่มีขนาดเล็กมาก (เส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 0.3 มิลลิเมตร)

การทำงานของ Carboxy นั้นจะทำหน้าที่ในการกำจัดเซลล์ไขมัน ได้เป็นอย่างดี และช่วยทำหน้าที่ในการไหลเวียนของเลือดได้ดีขึ้น

Carboxy ลบรอยแตกร้าวที่หน้าท้อง ต้นขา สะโพก นอกจากนั้น จะเป็นการจัดไขมันส่วนเกินเฉพาะจุดแล้ว ยังช่วยขัดปัญหา รอยแตกร้าวที่เป็นรอยแดง ๆ (เพิ่งเริ่มเป็น) จะสามารถทำให้จางลงได้โดยการ ทำการรักษาประมาณ 6-8 ครั้ง ส่วนรอยแตกร้าว สีขาวหน้าท้องและเป็นมาก ๆ จะทำให้ขนาดรอยแตกร้าวลดลง ไปมากกว่า 50 เปอร์เซนต์

คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวหลังการฉีด Carboxy
ข้อควรปฏิบัติหลังทำ Carboxy มีดังนี้

1. ควรดื่มน้ำวันละอย่างน้อย 2 ลิตร เพราะไขมันเหลวที่โดนสลายด้วยการฉีด Carboxy จะถูกขับออกทางปัสสาวะเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การดื่มน้ำมาก ๆ จะช่วยขับไขมันส่วนเกินที่สลายให้ออกจากร่างกายได้มากและเร็วขึ้น
2. ช่วงที่พักรักษาฉีด Carboxy แนะนำให้ทำ RF เพื่อช่วยริดไขมันให้ออกจากร่างกายได้เร็วขึ้น และทำให้กล้ามเนื้อกระชับได้มากขึ้นลดการหย่อนคล้อยหลังฉีด
3. อาจจะพบอาการบวมช้ำ หรืออาการเจ็บปวดบ้างเล็กน้อย ขณะที่ทำการฉีด 1-3 วัน ดังนั้น ควรเลี่ยง การเข้าอบซาวน์ อบอินฟาร์เด ภารนวด การดื่มแอลกอฮอล์
4. บริเวณที่ฉีด Carboxy เข้าไปหลังฉีด จับดูจะมีลักษณะเสียงก้องแก็บ เมื่อนองอากาศ ประมาณ 1-3 วัน จะหายไปเอง

*** ทำ สปัด้า 1-2 ครั้ง จะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ตั้งแต่การทำครั้งแรก ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 2 เดือนจะคงผลที่ได้รับค่อนข้างถาวร

